



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольной комиссии
Некоммерческого партнёрства «ЭСМО»

М.Н. Бурдуни
«*5*» *августа* 2011 г.

ОТЧЁТ

о проведенных проверках соблюдения членами Некоммерческого партнёрства
«Межрегиональное объединение по развитию энергосервисного рынка
и повышению энергоэффективности» (НП «ЭСМО»)
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, стандартов НП
и правил саморегулирования
за период с марта по август 2011 г.

Москва

2011 г.

№ п/п	Наименование организации	Юридический адрес	Проверяемый период деятельности	Вид проверки	Дата проверки	Результат проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	«Водомер» ООО	115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.35, стр.5, комн.11	02. 2010- 03.2011	Плановая, выездная	14.03.11- 16.03.11	Нарушения отсутствуют
2	«Тепловизор Пром» ЗАО	109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.8А, корп.1, стр.9	04.2010- 03.2011	Плановая, документарная	15.03.11- 18.03.11	Нормативные документы по ОТ и ТБ представлены не были. В 2010 г. работы по свидетельству НП «ЭСМО» не проводились
3	«Теплодинамика Групп» ООО	105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д.31/7, корп.14	02. 2010- 03.2011	Плановая, документарная	25.03.11- 29.03.11	Нарушения отсутствуют
4	«ТЕПЛОДИНАМИКА» ООО	107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 5	02. 2010- 03.2011	Плановая, документарная	25.03.11- 29.03.11	Нарушения отсутствуют
5	«Теплоучетсервис» ООО	111396, Москва, ул. Фрязевская, д.10	05.2010- 04.2011	Плановая, документарная	06.04.11- 08.04.11	Неуплата членских взносов. Прекращение действия свидетельства о допуске
6	«Термодин» ЗАО	129329, Москва, ул. Кольская, д.7, стр.9, комн.25	03.2010- 04.2011	Плановая, документарная	05.04.11- 07.04.11	Нарушения отсутствуют
7	«ТЭМ-прибор» ООО	113455, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.21, стр.4	02. 2010- 04.2011	Плановая, выездная	14.04.11- 15.04.11	Нарушения отсутствуют
8	«Центр «Игартермомакс» ООО	129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 2, стр. 1, оф. 62	03.2010- 04.2011	Плановая, документарная	12.04.11- 15.04.11	Нарушения отсутствуют
9	«Энергомонтаж» ООО	109457, г. Москва, ул. Жигулевская, д. 1/24, корп. 1	03.2010- 04.2011	Плановая, документарная	20.04.11- 22.04.11	Неуплата членских взносов. Прекращение действия свидетельства о допуске

1	2	3	4	5	6	7
10	«Энергосервис» ООО	109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 14, корп. 1 В, оф.404/2	04.2010- 04.2011	Плановая, документарная	21.04.11- 28.04.11	Нарушения отсутствуют
11	«ЭСКоТек» ЗАО	111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп.К-Ж, стр. 1	03.2010- 05.2011	Плановая, документарная	10.05.11- 13.05.11	Нарушения отсутствуют
12	«Инженерно- производственный центр «ТЕРМОДИН» ООО	143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д.5, комн.12	03.2010- 05.2011	Плановая, документарная	10.05.11- 12.05.11	Нарушения отсутствуют
13	«Сантехмонтаж» ЗАО	143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 2а	02. 2010- 05.2011	Плановая, документарная	19.05.11- 20.05.11	Нарушения отсутствуют. В связи с полнотой представленных данных выездная проверка заменена на документарную
14	«Теплотехсервис» ООО	143600, Московская обл., г. Волоколамск, Советский пер., д.1а	04.2010- 05.2011	Плановая, документарная	18.05.11- 20.05.11	Нарушения отсутствуют. В связи с полнотой представленных данных выездная проверка заменена на документарную
15	«Монитор- Энергосервис» ООО	394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 6	03.2010- 05.2011	Плановая, документарная	23.05.11- 26.05.11	Нарушения отсутствуют
16	НПФ «Теплоэконом» ООО	410047, г.Саратов, пос. Мирный	03.2010- 07.2011	Плановая, документарная	29.06.11- 01.07.11	Нарушения отсутствуют. Проверка переносилась на более поздний срок по просьбе руководителя
17	«ТБН ЭНЕРГОТЕХ» ООО	194902, г. Санкт- Петербург, Выборгское ш., д. 226, стр.А	04.2010- 06.2011	Плановая, документарная	31.05.11- 02.06.11	Нарушения отсутствуют
18	«Телеметрия» ООО	614111, г. Пермь, ул. Саранская, д. 3	06.2010- 06.2011	Плановая, документарная	06.06.11- 09.06.11	Нарушения отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
19	«Специализированная Передвижная Механизированная Колонна» ООО	628418, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул.Островского, д. 18, оф. 18	02.2010- 07.2011	Плановая, документарная	29.06.11- 01.07.11	Нарушения отсутствуют
20	«Научный парк МЭИ» ООО	111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. К-Ж, стр. 1	02.2010- 07.2011	Плановая, документарная	20.07.11- 25.07.11	Нарушения отсутствуют
21	«КОНТУР-СЕРВИС» ООО	109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 21, корп. 1	04.2010- 07.2011	Плановая, документарная	06.07.11- 08.07.11	Нарушения отсутствуют
22	«Инновационно- технологическая энергосервисная компания» ЗАО	111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, стр.1	04.2010- 07.2011	Плановая, документарная	25.07.11- 28.07.11	Нарушения отсутствуют
23	«Феникс» ООО	678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д.12, корп.2, оф.80	02.2010- 07.2011	Плановая, документарная	18.07.11- 20.07.11	Нарушения отсутствуют
24	«Теплосервис-21век» ООО	143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 46, оф. 211	05.2010- 07.2011	Плановая, документарная	11.07.11- 14.07.11	Нарушения отсутствуют
25	«Региональное предприятие механизации строительного производства» ООО	692919, Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, д. 14 А		Плановая, документарная		Сроки проведения проверки сорваны по вине руководства предприятия. Запрашиваемая информация, несмотря на неоднократные запросы, в НП «ЭСМО» не предоставлена

1	2	3	4	5	6	7
26	«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АТЛАНТ- ММ» ООО	111622, г. Москва, ул. Б. Косинская, д. 27, стр. 16		Плановая, документарная		Сроки проведения проверки сорваны по вине руководства предприятия. Неуплата членских взносов. Прекращение действия свидетельства о допуске

Заместитель исполнительного директора
НП «ЭСМО»



В.А. Пожарнов

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент НП «ЭСМО»

В.Ю. Теплышев

29 января 2012 г.



ОТЧЁТ

**о проведенных проверках соблюдения членами Некоммерческого партнёрства
«Межрегиональное объединение по развитию энергосервисного рынка
и повышению энергоэффективности» (НП «ЭСМО»)
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
стандартов НП и правил саморегулирования
за период с сентября по декабрь 2011 г.**

Москва

№ п/п	Наименование организации	Фактический адрес	Про- веряемый период	Вид проверки	Дата проверки	Результат проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	«Тепловодо- контроль» ООО	664007, г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 66, офис 3	02.2010- 09.2011	Выездная, плановая	13.09.11- 15.09.11	Нарушения отсутствуют
2	НПФ «Энергоконт- роль» ООО	664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д.65, офис 6	04.2011- 09.2011	Выездная, плановая	13.09.11- 15.09.11	Нарушения отсутствуют
3	«Тепло- электроэнерге- тическая компания» ООО	664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130, офис 242	05.2010- 09.2011	Выездная, плановая	13.09.11- 15.09.11	Нарушения отсутствуют
4	«Тепломонтаж» ООО	655014, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Сосновая, д. 18	04.2010- 10.2011	Документарная, плановая	24.10.11- 26.10.11	1). Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам и требований стандартов Партнёрства отсутствуют. 2). В течение 2011 года неоднократно имела место несвоевременная уплата членских взносов. На момент проверки числилась задолженность по членским взносам в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

1	2	3	4	5	6	7
5	«Участок жилищно- эксплуатацион- ных услуг № 5» ООО	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тельмана, д. 98, корп. Б	04.2010- 11.2011	Документарная, плановая	02.11.11- 05.11.11	1). Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам и требований стандартов Партнёрства отсутствуют. 2). В течение 2011 года неоднократно имела место несвоевременная уплата членских взносов. На момент проверки числилась задолженность по членским взносам в сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей. 3). Не выполнен п.2.7 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности члена Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10-ти календарных дней.
6	«Теплосервис- МК» ООО	652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, Ольжерасская автобаза тер.	04.2010- 10.2011	Документарная, плановая	19.10.11- 21.10.11	Нарушения отсутствуют
7	«Энергомонтаж» ООО	141231, Московская обл., Пушкинский р-н, р.п. Лесной, ул. Пушкина, д.8-б	05.2010- 10.2011	Документарная, плановая	14.10.11- 18.10.11	Нарушения отсутствуют
8	«Дельта Т» ООО	105023, г. Москва, ул. Измайловский Вал, д. 30, стр.5	04.2010- 11.2011	Документарная, плановая	01.11.11- 03.11.11	Нарушения отсутствуют

1	2	3	4	5	6	7
9	«Теплотехни- ческая компания» ООО	680033, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 221-а	04.2010- 11.2011	Документарная, плановая	08.11.11- 11.11.11	Нарушения отсутствуют
10	«ЭНТРОС» ООО	680033, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 221-а	03.2010- 11.2011	Документарная, плановая	14.11.11- 17.11.11	Нарушения отсутствуют
11	«Сибэнерго- трейд» ЗАО	630087, г. Новосибирск, ул.Немировича- Данченко, д.169	04.2010- 11.2011	Документарная, плановая	22.11.11- 24.11.11	Нарушения отсутствуют
12	«Технотон- Гарант» ООО	127238, г. Москва, Дмитровское ш., д. 85	05.2010- 11.2011	Документарная, плановая	23.11.11- 25.11.11	Нарушения отсутствуют
13	«ЭНЕРГОМОН- ТАЖ- АВТОМАТИКА» ООО	630501, г. Новосибирск, пос. Краснообск, здание селекционного центра СибНИИКормов, комн. 242	04.2010- 11.2011	Документарная, плановая	21.11.11- 24.11.11	1). Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам и требований стандартов Партнёрства отсутствуют. 2). Не в полном объёме выполнен п.2.7 «Правил контроля в области саморегулирования – не предоставлены запрашиваемые сведения по ОТ и ТБ и наличию или отсутствию рекламаций от потребителей и предписаний государственных контролирующих органов.
14	«Эльтон» ЗАО	663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 14, офис 21	02.2010- 11.2011	Документарная, плановая	29.11.11- 02.12.11	1). Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам и требований стандартов Партнёрства отсутствуют. 2). Не выполнен п.2.7 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности члена Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10-ти календарных дней.

1	2	3	4	5	6	7
15	«Эльтон» ООО	647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 37, офис 56	02.2010-11.2011	Документарная, плановая	29.11.11-02.12.11	1). Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам и требований стандартов Партнёрства отсутствуют. 2). Не выполнен п.2.7 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности члена Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10-ти календарных дней.
16	«Интелситерм» ООО	346410, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, д. 56, офис 13	04.2010-12.2011	Документарная, плановая	06.12.11-09.12.11	Нарушения отсутствуют
17	«Регион Сервис» ООО	644029, г. Омск, просп. Мира, д. 33 А	03.2010-12.2011	Выездная, плановая	05.12.11-09.12.11	Нарушения отсутствуют
18	«СТП» ООО	644033, Россия, г. Омск, ул. Багратиона, д.6а	04.2010-12.2011	Выездная, плановая	05.12.11-09.12.11	Нарушения отсутствуют
19	«ТеплоСтрой Сервис» ООО	644046, г. Омск, ул. 2-я Линия, д. 121	04.2010-12.2011	Выездная, плановая	05.12.11-09.12.11	Нарушения отсутствуют
20	ТЦ «Стройкомфорт» ООО	644122, г. Омск, ул. 2-я Северная, д. 52	11.2010-12.2011	Выездная, плановая	05.12.11-09.12.11	Нарушения отсутствуют
21	«НПФ «Автоматика» ООО	644099, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 40	03.2010-12.2011	Выездная, плановая	05.12.11-09.12.11	Нарушения отсутствуют
22	«ПФ «Полёт Новых Технологий» ООО	644023, г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 60, офис 321	04.2010-12.2011	Выездная, плановая	05.12.11-09.12.11	1). Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам и требований стандартов Партнёрства отсутствуют. 2). Информация о действующих должностных инструкциях не была предоставлена.

1	2	3	4	5	6	7
23	«АКВА-ТЭРМ» ООО	644073, г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 18/2	06.2010- 12.2011	Выездная, плановая	05.12.11- 09.12.11	1). Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам и требований стандартов Партнёрства отсутствуют. 2). На момент проверки за предприятием числится задолженность по членским взносам в сумме 110 000 (сто десять тысяч) рублей. 3). При отсутствии положительных результатов по вопросу компенсации образовавшейся задолженности по членским взносам, рабочая группа предлагает Правлению НП «ЭСМО» рассмотреть вопрос об исключении ООО «АКВА-ТЭРМ» из членов Партнёрства.

Председатель Контрольной комиссии

М.Н. Бурдуни

Заместитель исполнительного директора
НП «ЭСМО»

В.А. Пожарнов



«УТВЕРЖДАЮ»

Президент НП «ЭСМО»

В.Ю. Теплышев

«27» декабря 2012 г.

ОТЧЁТ

**о проведенных проверках соблюдения членами Некоммерческого партнёрства
«Межрегиональное объединение по развитию энергосервисного рынка
и повышению энергоэффективности» (НП «ЭСМО»)
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
стандартов НП и правил саморегулирования
за 2012 г.**

Москва

№ п/п	Наименование организации	Фактический адрес	Провер- яемый период	Вид проверки	Дата проверки	Результат проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	«ТБН энергосервис» ООО	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 5	09.2009- 12.2011	Выездная, плановая	17.01.12- 20.01.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
2	«ТБН Технопроект» ООО	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 5	09.2009- 12.2011	Выездная, плановая	26.01.12- 31.01.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
3	«ЭлитСтройКомплекс» ООО	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 5	09.2009- 12.2011	Выездная, плановая	30.01.12- 03.02.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
4	«Сириус» ООО	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 5	09.2009- 12.2011	Выездная, плановая	06.02.12- 09.02.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
5	«Региональное предприятие механизации строительного производства» ООО	692919, Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, д. 14А	12.2009- 12.2011	Документарная, плановая	14.02.12- 17.02.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
6	«Пром Строй Деталь» ООО	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 5	09.2009- 01.2012	Выездная, плановая	13.02.12- 17.02.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
7	«ТАЛНАХБЫТ» ООО	663333, Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Первопроходцев, д. 16	05.2010- 01.2012	Документарная, плановая	22.02.12- 27.02.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2) Не ведётся учёт общего количества установленных приборов учёта холодной и горячей воды и электричества. 3) Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности члена Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10-ти календарных дней.

1	2	3	4	5	6	7
8	«Теплоэлектросервис» ООО	662710, Красноярский край, Шушенский р-н, раб.пос. Шушенское, ул. Пионерская, д. 9	04.2010-02.2012	Документарная, плановая	29.02.12-02.03.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2) Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности члена Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10-ти календарных дней.
9	«СтройТеплоСервис» ООО	109382, г. Москва, Нижние Поля ул., д.27, стр.13, офис 3	06.2010-02.2012	Выездная, плановая	05.03.12-07.03.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2) Нет инструкций по ОТ и ТБ на отдельные категории сотрудников.
10	Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский городской единый информационно-аналитический центр» ГП	119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 16	07.2010-03.2012	Документарная, плановая	По плану: март – II декада	На основании заявления гендиректора ГУП «МосгорЕИАЦ» Н.К.Кулишиной (исх. №09-04-22/2 от 01.02.2012 г.) о выходе из НП «ЭСМО» и решения Правления об исключении из членов Партнёрства (протокол №73 от 06.02.2012 г.) проверка не проводилась.
11	«Совтехресурс» ООО	141080, Московская обл., г. Королев, ул. Стадионная, д. 7	<u>Выездная, внеплановая.</u> По заявлению о возмещении материального ущерба, причинённого гр-ке Москалевой В.П. из-за недостатков работ, произведенных членом Партнёрства-ООО «Совтехресурс» при установке счётчиков воды.		12.03.12	Материальный ущерб, выразившийся в повреждении половых покрытий из-за залива горячей водой, в размере 20 000 рублей, возмещён за счёт виновной стороны-ООО «Совтехресурс», что подтверждено распиской заявителя.
12	«ЭНЕРГОПРОГРЕСС» ООО	663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 39, офис 77	06.2010-02.2012	Документарная, плановая	14.03.12-16.03.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2) Не был представлен перечень имеющегося на балансе или арендуемого оборудования. 3) Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности члена Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10-ти календарных дней.

1	2	3	4	5	6	7
13	«КАЛИНИНГРАД-ТЕПЛОСЕТЬ» МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МП	236040, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 58	07.2010- 02.2012	Документарная, плановая	19.03.12- 22.03.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2) Не был представлен перечень должностных инструкций. 3) Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности члена Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10-ти календарных дней.
14	Предприятие «РОТЭС» ООО	170026, г.Тверь, Комсомольский просп., д. 12	07.2010- 02.2012	Выездная, плановая	29.03.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
15	«Энергоучёт» ООО	170008, г. Тверь, просп. Победы, д. 35	11.2010- 02.2012	Выездная, плановая	29.03.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
16	«СпецСтройКомплект» ООО	107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2А	08.2010- 04.2012	Выездная, плановая	По плану: апрель – I декада	На основании заявления гендиректора ООО «СпецСтройКомплект» И.С. Мухина (исх. № 37 от 20.03.2012 г.) о выходе из НП «ЭСМО» и решения Правления об исключении из членов Партнёрства (протокол №77 от 22.03.2012 г.) проверка не проводилась.
17	«ОтчётТепло Сервис» ООО	127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 157, стр. 9	09.2010- 04.2012	Выездная, плановая	16.04.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
18	«Синергия плюс» ООО	109145, г. Москва, ул. Пронская, д. 2	11.2010- 04.2012	Выездная, плановая	25.04.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
19	«Водомер» ООО	107023, г. Москва, Семёновский пер., д.15	03.2011- 04.2012	Документарная, плановая	09.04.12- 12.04.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
20	«Тепловизор Пром» ЗАО	109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 8А, корп.1, стр.9	03.2011- 04.2012	Выездная, плановая	19.04.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
21	«Теплодинамика Групп» ООО	109147, г. Москва, Скотопрогонная ул., д. 29/1	03.2011- 04.2012	Выездная, плановая	По плану: апрель– III декада	Проверка не проводилась: 1) Руководитель организации А.А. Путин не представил мотивированный отказ от проведения плановой проверки. 2) Долг по членским взносам составил 110000 рублей. 3) Правлению НП рекомендовано обязать руководство компании в недельный срок погасить образовавшуюся задолженность и обеспечить проведение плановой проверки. 4) При невыполнении указанных условий – исключить ООО «Теплодинамика Групп» из членов Партнёрства. Итог: Исключение из членов НП «ЭСМО» (протокол заседания Правления №82 от 11.07.2012 г.)
22	«ТЕПЛОДИНАМИКА» ООО	107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 5	03.2011- 04.2012	Выездная, плановая	По плану: май – I декада	Проверка не проводилась: 1) Руководитель организации В.П. Иншаков не представил мотивированный отказ от проведения плановой проверки. 2) Членские взносы в 2012 г. не оплачивались. 3) Правлению НП рекомендовано обязать руководство компании в недельный срок погасить образовавшуюся задолженность и обеспечить проведение плановой проверки. 4) При невыполнении указанных условий – исключить ООО «ТЕПЛОДИНАМИКА» из членов Партнёрства. Итог: Исключение из членов НП «ЭСМО» на основании заявления В.П. Иншакова (протокол заседания Правления № 82 от 11.07.2012 г.)

1	2	3	4	5	6	7
23	НПП «НХТО» ООО	603059, г. Нижний Новгород, Витебская ул., д.46, офис 204	09.2009-05.2012	Выездная, плановая	15.05.12-17.05.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2) Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов. На момент проверки имеется задолженность в размере 70 000 рублей.
24	«ТСТ-Сервис» ООО	603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д. 9	06.2010-05.2012	Выездная, плановая	15.05.12-17.05.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
25	Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» (Нижегородский ЦСМ)	603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д.1	02.2011-05.2012	Выездная, плановая	15.05.12-17.05.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
26	«Стройиндустрия» ООО	603108, г. Нижний Новгород, ул. Высоковольтная, д. 16	01.2011-05.2012	Выездная, плановая	По плану: май – II декада	На основании заявления гендиректора ООО «Стройиндустрия» А.Н. Васенкова (исх. №11 от 19.04.2012 г.) о выходе из НП «ЭСМО» и решения Правления об исключении из членов Партнёрства (протокол №78 от 19.04.2012 г.) проверка не проводилась.
27	«Дорожный центр внедрения» ЗАО	603032, г. Нижний Новгород, Московское ш., д.4а	09.2011-05.2012	<u>Выездная, внеплановая:</u> По согласованию между исполнительной дирекцией НП и руководством ЗАО «ДЦВ»	15.05.12-17.05.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
28	«ТЭМ-прибор» ООО	111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр.3	04.2011- 04.2012	Документарная, плановая	По плану: май – III декада	На основании заявления директора ООО «ТЭМ-прибор» С.В. Кобелянского о выходе из НП «ЭСМО» и решения Правления об исключении (протокол заседания Правления №77 от 22.03.2012 г.) проверка не проводилась.
29	«Стройпотенциал МК» ООО	123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корп. 1А	11.2010- 04.2012	Выездная, плановая	По плану: май – III декада	1) Неоднократное уклонение от проверки руководителя организации М.И. Костака. 2) Задолженность по уплате членских взносов на дату намеченной проверки составляет 90 000 рублей. 3) Правлению НП рекомендовано обязать руководство компании в недельный срок погасить образовавшуюся задолженность и обеспечить проведение плановой проверки. 4) При невыполнении указанных условий – исключить ООО «Стройпотенциал МК» из членов Партнёрства. Итог: Исключение из членов НП «ЭСМО» (протокол заседания Правления №83 от 01.08.2012 г.)
30	«Термодин» ЗАО	129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 7, стр. 9, комн. 25	04.2011- 04.2012	Выездная, плановая	25.06.12- 26.06.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
31	«Центр «Игартермомакс» ООО	129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, комн. 719	04.2011- 04.2012	Выездная, плановая	25.06.12- 26.06.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
32	«Инженерно- производственный центр «ТЕРМОДИН» ООО	143408, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, комн. 12	05.2011- 05.2012	Выездная, плановая	25.06.12- 26.06.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
33	«Энергосервис» ООО	109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 14, корп. 1 В, офис 404/2	04.2011- 04.2012	Выездная, плановая	По плану: июнь – II декада	На основании заявления гендиректора ООО «Энергосервис» Г.А. Колокольниковой о закрытии фирмы (исх. № б/н от 18.01.2012 г.) и решения Правления об исключении (протокол заседания Правления №72 от 26.01.2012 г.) проверка не проводилась.
34	«Цветочный город» ООО	109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 20, кв. 561	04.2011- 05.2012	Документарная, плановая	По плану: июнь – III декада	В связи с ликвидацией организации (письмо исх. № б/н от 18.01.2012 г.) с последующей её реорганизацией в ООО «Энергодинамика» проверка не проводилась.
35	«ОГАНЕР- КОМПЛЕКС» ЗАО	663321, Красноярский край, г. Норильск, ул. Озерная, д. 4	11.2010- 05.2012	Документарная, плановая	04.07.12- 06.07.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства Партнёрства не выявлено. 2) Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности члена Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10-ти календарных дней. 3) В период с декабря 2010 г. по июнь 2012 г. работ по свидетельству о допуске НП «ЭСМО» не проводилось.
36	«АкадемСантех Трейд» ООО	630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 3/1	12.2010- 05.2012	Документарная, плановая	10.07.12- 12.07.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
37	«ЭСКоТек» ЗАО	111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17в/6, стр. 3	05.2011- 08.2012	Выездная, плановая	16.08.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2) Перенос проверки (с июня на август) – по договорённости между исполнительной дирекцией и руководством ЗАО «ЭСКоТек».

1	2	3	4	5	6	7
38	«Научный парк МЭИ» ООО	111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. К-Ж, стр. 1	07.2011- 08.2012	Выездная, плановая	16.08.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
39	«Инновационно- технологическая энергосервисная компания» ЗАО	111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, стр.1	07.2011- 08.2012	Выездная, плановая	16.08.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
40	«Теплотехсервис» ООО	143600, Московская обл., г. Волоколамск, Советский пер., д.1а	05.2011- 09.2012	Выездная, плановая	14.09.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
41	«Сантехмонтаж» ЗАО	143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 2а	05.2011- 09.2012	Выездная, плановая	14.09.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
42	«Монитор- Энергосервис» ООО	394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 6	05.2011- 09.2012	Документарная, плановая	18.09.12- 21.09.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
43	«Фирма «Айсберг» ООО	681008, Хабаровский край, г. Комсомольск-на- Амуре, ул. Машинная, д. 28	04.2011- 09.2012	Документарная, плановая	19.09.12- 21.09.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2) Предприятие не полностью соблюдает правила саморегулирования в части выполнения обязательств перед Партнёрством по оплате членских взносов. 3) Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.

1	2	3	4	5	6	7
44	«Эверест» ООО	632868, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. Октябрьская, д. 37	03.2011- 09.2012	Документарная, плановая	20.09.12- 24.09.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2) Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.
45	«Хабаровский энерго-сервис» ООО	680006, г. Хабаровск, ул. Ангарская, д. 7, офис 25	04.2011 09.2012	Документарная, плановая	28.09.12- 01.10.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
46	«Феникс» ООО	678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д.12, корп.2, офис 80	07.2011- 09.2012	Документарная, плановая	24.10.12- 26.10.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2) Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования» НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства представлять полные сведения по запросу, в частности, по составу и состоянию материально-технической базы.
47	«Телеметрия» ООО	614111, г. Пермь, ул. Саранская, д. 3	08.2009- 10.2012	Документарная, плановая	По плану: октябрь– II декада	На основании заявления директора ООО «Телеметрия» В.О. Борисенко о выходе из НП «ЭСМО» (вх. № 132-08/НП от 16.08.2012 г.) и решения Правления об исключении (протокол заседания Правления №84 от 16.08.2012 г.) проверка не проводилась.
48	«ТЭСКО» ООО	129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2	04.2011 10.2012	Выездная, плановая	25.10.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
49	НПФ «Теплоэконом» ООО	410047, г. Саратов, пос. Мирный	07.2011- 09.2012	Документарная, плановая	01.11.12- 05.11.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2) Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней. 3) Не были предоставлены сведения по составу и состоянию материально- технической базы.
50	МБУ «Центр Энергосберегающих технологий» муниципального образования города Братска	665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Кирова, д. 10а	04.2011- 09.2012	Документарная, плановая	05.11.12- 07.11.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2) Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.
51	«ЭКОТЭР» ООО	302030, г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 3	10.2010- 10.2012	Документарная, плановая	07.11.12- 09.11.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
52	«ЭконРесурс» ООО	302016, г. Орёл, пер. Шпагатный, д. 38	02.2011- 10.2012	Документарная, плановая	12.11.12- 14.11.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
53	«Жилсоцстрой» ООО	142180, Московская обл., г. Климовск, ул. Советская, д. 13Б, офис 1	05.2011- 11.2012	Выездная, плановая	По плану: ноябрь– II декада	На основании заявления генерального директора ООО «Жилсоцстрой» Ю.Д. Роменского о выходе из НП «ЭСМО» (вх. №145 от 13.11.2012 г.) и решения Правления об исключении (протокол заседания Правления №89 от 14.11.2012 г.) проверка не проводилась.

1	2	3	4	5	6	7
54	«Совтехресурс» ООО	141080, Московская обл., г. Королев, ул. Стадионная, д. 7	04.2011- 11.2012	Выездная, плановая	По плану: ноябрь– III декада	В связи с грубым нарушением уставных требований, выразившимся в неуплате членских взносов в установленном порядке, в соответствии со ст.7 п.7.11 Устава Партнёрства, ст. 7 Дисциплинарного положения и ст.5 п.5.2 Положения о членстве, ООО «Совтехресурс» исключено из состава НП «ЭСМО» (протокол заседания Правления №86 от 10.09.2012 г.)
55	«Специализированная Передвижная Механизированная Колонна» ООО	628418, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Островского, д. 18, офис 18	07.2011- 10.2012	Документарная, плановая	29.11.12- 30.11.12	1) Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2) Предприятие не полностью соблюдает правила саморегулирования в части выполнения обязательств перед Партнёрством по оплате членских взносов. 3) Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.
56	«Композит Строй Сервис» ООО	127273, г. Москва, ул. Олонекская, д. 23	05.2011- 11.2012	Выездная, плановая	По плану: ноябрь– III декада	Перенос проверки на I декаду февраля 2013 г. в связи со сменой фактического адреса и просьбой генерального директора В.В. Лапушкина (письмо на имя Президента НП «ЭСМО» В.Ю. Теплышева, вх. № 43-п от 06.12.2012 г.)
57	«ТБН ЭНЕРГОТЕХ» ООО	194902, г. Санкт- Петербург, Выборгское ш., д. 226, стр. А	06.2011- 11.2012	Документарная, плановая	03.12.12- 05.12.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
56	«КОНТУР-СЕРВИС» ООО	109428, г. Москва, Рязанский просп., д. №8а, стр.22А	07.2011- 11.2012	Выездная, плановая	06.12.12	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

Председатель Контрольной комиссии

Заместитель исполнительного директора

М.Н. Бурдуни

В.А. Пожарнов



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
Межрегиональное объединение
по развитию энергосервисного рынка
и повышению энергоэффективности

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент НП «ЭСМО»

В.Ю. Теплышев

«10» января 2014 г.



ОТЧЁТ
о проведенных проверках соблюдения членами НП «ЭСМО»
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
стандартов НП
и правил саморегулирования
за 2013 г.

Москва

№ п/п	Наименование организации	Фактический адрес	Про- веряемый период	Вид проверки	Дата проверки	Результат проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	«Кировская региональная компания по реализации тепловой и электрической энергии» ООО	249440, Калужская обл., г. Киров, ул. Воровского, д. 7А	05.2011- 12.2012	Документарная, плановая	29.01.13- 31.01.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
2	Инженерный центр «Приток-Р» ООО	141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 39, офис 2	06.2011- 01.2013	Выездная, плановая	07.02.2013	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
3	«ЭКОТЕП» ООО	413116, Саратовская обл., г. Энгельс, просп. Строителей, д. 56А	06.2011- 12.2012	Документарная, плановая	08.02.13- 12.02.13	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов.
4	«Композит Строй Сервис» ООО	127273, г. Москва, ул. Олонская, д. 23	05.2011- 01.2013	Выездная, плановая	07.02.2013	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов.
5	«Трансэнергом» ЗАО	129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 16, стр. 47	09.2011- 01.2013	Выездная, плановая	18.02.2013	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
6	«ЭНЕРГОМОНТАЖ-АВТОМАТИКА» ООО	630501, г. Новосибирск, пос. Краснообск, здание селекционного центра СибНИИКормов, комн. 242	11.2011- 01.2013	Документарная, плановая	25.02.13- 26.02.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
7	«Комфорт» ООО	664013, г. Иркутск, пер. Восточный, д. 1А	09.2011- 02.2013	Документарная, плановая	28.02.13- 04.03.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
8	«Теплосервис-21век» ООО	143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 46, офис 211	07.2011- 01.2013	Выездная, плановая	28.02.2013	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
9	Балин Вадим Борисович ИП	677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 8/1	08.2011- 01.2013	Документарная, плановая	05.03.13- 07.03.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
10	«Тепловодоконтроль» ООО	664007, г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 66, офис 3	09.2011- 02.2013	Документарная, плановая	13.03.13- 15.03.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
11	«Энергомонтаж» ООО	141231, Московская обл., Пушкинский р-н, раб. пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 8Б	10.2011- 02.2013	Выездная, плановая	14.03.2013	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов.

1	2	3	4	5	6	7
12	«Сибэнерготрейд» ЗАО	630087, г. Новосибирск, ул. Немировича- Данченко, д.169	11.2011- 02.2013	Документарная, плановая	18.03.13- 20.03.13	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности члена Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10-ти календарных дней.
13	НПФ «Энергоконтроль» ООО	664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, офис 417	09.2011- 02.2013	Документарная, плановая	25.03.13- 27.03.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
14	«Альтернативные энергетические технологии» ООО	115114, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12	09.2011- 02.2013.	Выездная, плановая	Проверка перенесена на 2014 год	<u>Основание для переноса проверки:</u> Заявление генерального директора ООО «АЭТ» Н.В. Амельчук и положительное решение по нему Президента Партнёрства В.Ю. Теплышева
15	«Тепло- электроэнергетическая компания» ООО	664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.130, главный корпус, офис 242	09.2011- 03.2013	Документарная, плановая	08.04.13- 09.04.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
16	«СТП» ООО	644052, г. Омск, ул. Багратиона, д. 6А	12.2011- 03.2013	Документарная, плановая	17.04.13- 19.04.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
17	«ТеплоСтройСервис» ООО	644046, г. Омск, ул. 2-я Линия, д. 121	12.2011- 03.2013	Документарная, плановая	16.04.13- 18.04.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
18	«Коммунпромкомплект-Сервис» ООО	420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Тихорецкая, д. 2А	09.2011-03.2013	Выездная, плановая	26.04.13-30.04.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
19	«РВС инжиниринг» ООО	420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 35, офис 516	11.2011-03.2013	Выездная, плановая	26.04.13-30.04.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
20	«Технотон-Гарант» ООО	127238, г. Москва, Дмитровское ш., д. 85	11.2011-04.2013	Выездная, плановая	16.05.2013	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Частично нарушены правила саморегулирования – к приезду рабочей группы запрошенная ранее информация о деятельности организации за проверяемый период не была предоставлена.
21	«Регион Сервис» ООО	644029, г. Омск, просп. Мира, д. 33А	12.2011-04.2013	Документарная, плановая	20.05.13-23.05.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
22	«Дельта Т» ООО	105023, г. Москва, ул. Измайловский Вал, д. 30, стр. 5	11.2011-04.2013	Выездная, плановая	30.05.2013	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Руководству ООО «Дельта Т» до 01.09.2013 представить в Контрольную комиссию журналы по ОТ и ТБ и удостоверения по обучению и проверке знаний работников в профессиональной области. Замечания устранены.

1	2	3	4	5	6	7
23	ТЦ «Стройкомфорт» ООО	644122, г. Омск, ул. 2-я Северная, д. 52	12.2011- 04.2013	Документарная, плановая	27.05.13- 30.05.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
24	«СтройСервис» ООО	109316, г. Москва, Остаповский пр., д. 24	10.2011- 05.2013	Выездная, плановая	18.06.2013	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
25	«Научно- производственная фирма «Автоматика» ООО	644099, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 40	12.2011- 05.2013	Документарная, плановая	28.06.13- 01.07.13	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности члена Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10-ти календарных дней.
26	«СЭЛПА» ООО	127572, г. Москва, ул. Угличская, д. 12, стр. 1	03.2012- 05.2013	Выездная, плановая	20.06.13- 24.06.13	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
27	«Тепломонтаж» ООО	655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 67	10.2011- 05.2013	Документарная, плановая	21.06.13- 25.06.13	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов. На 21.06.2013 задолженность по членским взносам составляла 50 000 рублей.

1	2	3	4	5	6	7
28	«Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий» ЗАО	129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 10, стр. 8	09.2011-06.2013	Выездная, плановая	23.07.2013	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
29	«Эльтон» ООО	647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 37, офис 56	12.2011-06.2013	Документарная, плановая	03.07.13-05.07.13	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
30	«Эльтон» ЗАО	663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 14, офис 21	12.2011-06.2013	Документарная, плановая	12.06.13-16.06.13	1 Нарушений требований к выдаче свидетельств и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушены «Правила контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности члена Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10-ти календарных дней..
31	«Теплосервис-МК» ООО	652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, Западный р-н, Ольжерасская автобаза тер.	10.2011-06.2013	Документарная, плановая	01.08.13-02.08.13	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
32	«Три-А» ООО	105484, г. Москва, Сиреневый бул., д. 62а	06.2011-06.2013	Выездная, плановая	30.07.2013	1 Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Руководству ООО «Три-А» в срок до 1 декабря 2013 г. разработать и представить в отдел проверок Контрольной комиссии внутренние нормативные положения по ОТ и ТБ для категорий сотрудников, работающих в организации. Замечания устранены.

1	2	3	4	5	6	7
33	«Ивановская сервисная служба» ООО	153012, г. Иваново, Сакко ул., д. 41	09.2009- 06.2013	Документарная, плановая	28.07.13- 30.07.13	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
34	«Региональное предприятие механизации строительного производства» ООО	692919, Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, д. 14А	02.2012- 06.2013	Документарная, плановая	Июль-III Д	Проверка не проводилась в связи с выходом организации из членов Партнёрства (письмо генерального директора О.А. Тарабыкина от 22.08.2013 № 6/н).
35	«Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 5» ООО	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тельмана, д. 98, корп. Б	11.2011- 06.2013	Документарная, плановая	18.07.13- 23.07.13	1 Проведённая проверка не позволяет сделать вывод о соблюдении ООО «ЖЭУ-5» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, стандартов Партнёрства и правил саморегулирования. 2 Руководству ООО «ЖЭУ-5» в срок до 1 октября 2013 г. представить в отдел проверок Контрольной комиссии список сотрудников, отвечающих требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, а так же недостающую информацию, запрошенную в исх. №54-06/НП-п от 13 июня 2013 г. 3 При невыполнении п. 2 рекомендовать Правлению НП «ЭСМО» рассмотреть вопрос о применении к ООО «ЖЭУ-5» мер дисциплинарного воздействия, вплоть до прекращения действия свидетельства о допуске к работам СД №57-42/2010. Замечания не были устранены. Организация исключена из членов Некоммерческого Партнёрства, протокол заседания Правления № 106 от 25.10.2013 г.

1	2	3	4	5	6	7
36	«ТеплоЭнергоСистемы» ООО	117447, г. Москва, Севастопольский просп., д.10, корп.4	03.2012- 07.2013	Выездная, плановая	25.07.2013	1 Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Руководству ООО «ТЭС» в срок до 17 сентября 2013 г. разработать и представить в отдел проверок Контрольной комиссии внутренние нормативные положения по ОТ и ТБ для категорий сотрудников, работающих в организации. Замечания устранены.
37	«ЭНТРОС» ООО	680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 221-а	11.2011- 07.2013	Документарная, плановая	05.08.13- 07.08.13	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
38	«Технологии энергосбережения» ООО	644007, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 153, офис 7	03.2012- 07.2013	Документарная, плановая	21.08.13- 23.08.13	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
39	«ТАЛНАХБЫТ» ООО	663333, Красноярский край, г. Норильск, ул. Первопроходцев, д. 16	02.2012- 08.2013	Документарная, плановая	09.09.13- 10.09.13	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
40	«СтройТеплоСервис» ООО	109382, г. Москва, ул. Нижние Поля, д. 27	03.2012- 08.2013	Документарная, плановая	10.09.13- 11.09.13	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
41	«Интелситерм» ООО	346410, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, д. 56, офис 13	12.2011- 09.2013	Выездная, плановая	17.09.2013	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
42	«АВИАОК Интернейшенел» ООО	347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 74	02.2012- 09.2013	Выездная, плановая	18.09.2013	1 Нарушений требований к выдаче свидетельств и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушены уставные положения и правила саморегулирования об обязанности членов Партнёрства по своевременной уплате членских взносов – на 25.09.2013 г. имеется задолженность в размере 40 000 рублей.
43	Предприятие «РОТЭС» ООО	170026, г. Тверь, Комсомольский просп., д. 12	03.2012- 08.2013	Документарная, плановая	23.09.13- 25.09.13	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
44	«Энергоучёт» ООО	170008, г. Тверь, просп. Победы, д. 35	03.2012- 08.2013	Документарная, плановая	24.09.13- 26.09.13	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
45	«Индивидуальный Тепловой Пункт- Сервис» ООО	614095, г. Пермь, ул. Семченко, д. 6	10.2011- 09.2013	Выездная, плановая	15.10.2013	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
46	«ТОЭС» ООО	614052, г. Пермь, ул. Хлебозаводская, д. 22Д	11.2011- 09.2013	Выездная, плановая	15.10.2013	1 Нарушений требований к выдаче свидетельств и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушены уставные положения и правила саморегулирования об обязанности членов Партнёрства по своевременной уплате членских взносов – на 25.09.2013 г. имеется задолженность в размере 70 000 рублей. 3 Предложить руководству ООО «ТОЭС» в трёхмесячный срок погасить образовавшуюся задолженность по членским взносам. 4 При невыполнении п.3 Правлению Партнёрства решить вопрос о применении к ООО «ТОЭС» мер дисциплинарного воздействия. Замечания не устранены. Контрольная комиссия рекомендует Правлению приостановить действие свидетельства о допуске к работам.
47	«Синергия плюс» ООО	109145, г. Москва, ул. Пронская, д. 2	05.2012- 09.2013	Документарная, плановая	25.10.13- 29.10.13	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
48	«ОтчётТеплоСервис» ООО	127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 157, стр. 9	05.2012- 10.2013	Документарная, плановая	29.10.13- 31.10.13	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
49	«Пром Строй Деталь» ООО	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 5	03.2012- 10.2013	Выездная, плановая	31.10.2013	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
50	«Сириус» ООО	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 5	03.2012- 10.2013	Выездная, плановая	12.11.2013	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
51	«ТБН Технопроект» ООО	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 5	03.2012- 10.2013	Выездная, плановая	20.11.2013	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
52	«ТБН энергосервис» ООО	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 5	02.2012- 10.2013	Выездная, плановая	29.11.2013	Нарушений требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

Председатель Контрольной комиссии

Заместитель исполнительного директора

Заместитель начальника отдела проверок

М.Н. Бурдуни

В.А. Пожарнов

Л.Н. Луговая



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
Межрегиональное объединение
по развитию энергосервисного рынка
и повышению энергоэффективности

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент НП «ЭСМО»

В.Ю. Теплышев
_____ 2015 г.

ОТЧЁТ
о проведенных проверках соблюдения членами НП «ЭСМО»
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
стандартов НП
и правил саморегулирования
за 2014 г.

Москва

№ п/п	Наименование организации	Фактический адрес	Прове- ряемый период	Вид проверки	Дата проверки	Результат проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	«Энергодозор» ООО	119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 1А, офис 21	09.2009- 12.2013	Документарная, плановая	27.01.14 – 29.01.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
2	«Альтернативные энергетические технологии» ООО	115114, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12	09.2011- 12.2013	Выездная, плановая	27.01.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
3	Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы Колледж связи № 54	115172, г. Москва, ул. Б. Каменщики, д. 7	08.2012- 01.2014	Выездная, плановая	14.02.14	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и правил саморегулирования Партнёрства не выявлено. 2 В связи с тем, что работы в рамках свидетельства не проводились, сделать выводы о соблюдении стандартов НП не представляется возможным.
4	«ТЕПЛОСТРОЙ» ООО	107031, г. Москва, Столешников пер., д. 11	12.2012- 01.2014	Выездная, плановая	27.02.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
5	«Сантехмонтаж» ЗАО	143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3, каб.19	09.2012- 03.2014	Документарная, плановая	27.02.14 – 02.03.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
6	«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» ФБУ	603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1	06.2012- 03.2014	Документарная, плановая	12.03.14 – 14.03.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
7	«Альпас» ООО	105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46	08.2011- 03.2014	Выездная, плановая	21.03.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
8	«ТЭВИС» ООО	127106, г. Москва, Гостиничный пр., д. 4Б, офис 410	06.2012- 03.2014	Выездная, плановая	28.03.2014	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
9	«Центр «Игартермомакс» ООО	129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, комн. 719	06.2012- 04.2014	Документарная, плановая	01.04.14 – 02.04.14	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушен п.2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.

1	2	3	4	5	6	7
10	«Энергосовет» ЗАО	115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 6	06.2012- 04.2014	Выездная, плановая	08.04.2014	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушен п.2.7 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» - не предоставлены запрашиваемые сведения по ОТ и ТБ. В срок до 31.05.2014 г. представить в отдел проверок Контрольной комиссии необходимые документы. Замечания не устранены. Организация исключена из членов Некоммерческого Партнёрства, протокол заседания Правления №115 от 12.05.2014 за нарушение уставных требований в части своевременности выплат членских взносов.
11	«Монитор-Энергосервис» ООО	394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 6	10.2012- 04.2014	Выездная, плановая	17.04.2014	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
12	«Энергосберегающая компания «ТЭМ» ООО	11020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр. 3	06.2012- 04.2014	Документарная, плановая	24.04.14 – 25.04.14	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушен п.2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.
13	«СпецИнжСтрой» ООО	141006, Московская обл., г. Мытищи, 2-й Рупасовский пер., лит.3	06.2012- 04.2014	Выездная, плановая	28.04.2014	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
14	«Экспертно- аналитический центр энергоэффективности и энергосбережения» ЗАО	115201, г. Москва, Старокаширское ш., д.2, стр.12	10.2009- 04.2014	Выездная, плановая	29.04.2014	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
15	«МУЛЬТИСЕРВИС» ООО	141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24	07.2011- 05.2014	Выездная, плановая	Май-II 2014	1 Действие Свидетельства о допуске к работам приостановлено, протокол заседания Правления №90 от 03.12.2012 г., в связи с чем проверка не проводилась. 2 Организация исключена из членов Некоммерческого Партнёрства, протокол №121 от 01.08.2014 г.
16	«Дальневосточная энергосервисная компания» ООО	680023, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 193, пом.11 (9)	05.2012- 05.2014	Документарная, плановая	13.05.14 – 15.05.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
17	«КОНТУР-СЕРВИС» ООО	109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом №8а, стр.22А	12.2012- 05.2014	Документарная, плановая	23.05.14 – 27.05.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
18	«Сигма» ЗАО	115201, г. Москва, Старокаширское ш., д 2, корп. 12	06.2012- 05.2014	Выездная, плановая	26.05.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
19	«ЦЕРЕРА» ООО	665734, Иркутская обл., г. Братск, ул. Воинов- Интернационалистов, д. 3, кв. 30	09.2012- 06.2014	Документарная, плановая	Июнь-I 2014	Организация исключена из членов Некоммерческого Партнёрства, протокол заседания Правления №121 от 01.08.2014, в связи с чем проверка не проводилась.
20	«Автодорстройзаказчик» ЗАО	664009, г. Иркутск, ул. Ядринцева, д. 1/4, пом.16	12.2012- 06.2014	Документарная, плановая	Июнь-II 2014	Организация исключена из членов Некоммерческого Партнёрства, протокол заседания Правления №115 от 12.05.2014, в связи с чем проверка не проводилась.

1	2	3	4	5	6	7
21	«Фирма Айсберг» ООО	681008, Хабаровский край, г. Комсомольск-на- Амуре, ул. Машинная, д. 28	09.2012- 06.2014	Документарная, плановая	Июнь-III 2014	1 В связи с непредоставлением руководством организации требуемой информации проверка не проводилась. 2 Нарушаются уставные положения и правила саморегулирования об обязанности членов Партнёрства по своевременной уплате членских взносов: на 15.08.2014 г. задолженность составляла 80 000 рублей. 3 Правлению Партнёрства предложено рассмотреть вопрос об исключении организации из членов Партнёрства. 4 Организация исключена из членов Некоммерческого Партнёрства, протокол заседания Правления №124 от 16.10.2014.
22	«АкадемСантехТрейд» ООО	630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 3/1	07.2012- 07.2014	Документарная, плановая	23.07.14- 24.07.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
23	«Хабаровский энерго-сервис» ООО	680006, г. Хабаровск, ул. Ангарская, д. 7, офис 25	10.2012- 07.2014	Документарная, плановая	25.07.14- 28.07.14	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов. На 29.07.2014 задолженность по членским взносам составляла 40 000 рублей.
24	«ИТЦ «Теплотехника» ООО	680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 221 А	08.2012- 07.2014	Документарная, плановая	04.08.14- 06.08.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
25	«ТСТ-Сервис» ООО	603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д.9	05.2012- 08.2014	Документарная, плановая	13.08.14- 15.08.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
26	«Эверест» ООО	632868, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. Демьяна Бедного, д. 117	09.2012- 08.2014	Документарная, плановая	19.08.14- 21.08.14	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушен п.2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней. 3 Нарушен п.2.7 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» - не предоставлен запрошенный перечень материально-технических средств. В срок до 31.10.2014 г. предоставить отделу проверок Контрольной комиссии требуемые материалы (исх. №44-07 от 23.07.2014 г.). Замечания устранены.
27	«ТЭСКО» ООО	129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2	10.2012- 09.2014	Документарная, плановая	10.09.14- 12.09.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
28	«ЭКОТЭР» ООО	302030, г. Орел, ул. 2-я Курская, д. 3	11.2012- 09.2014	Выездная, плановая	Сентябрь-II 2014	Организация исключена из членов Некоммерческого Партнёрства, протокол заседания Правления №115 от 12.05.2014, в связи с чем проверка не проводилась.

1	2	3	4	5	6	7
29	«ЭконРесурс» ООО	302016, г. Орёл, пер. Шпагатный, д. 38	11.2012- 09.2014	Документарная, плановая	29.09.14- 01.10.14	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушен п.2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней. 3 Нарушаются уставные положения и правила саморегулирования об обязанности членов Партнёрства по своевременной уплате членских взносов: на 29.09.2014 г. задолженность составляла 80 000 рублей.
30	«Теплотехсервис» ООО	143600, Московская обл., г. Волоколамск, Советский пер., д. 1 А	09.2012- 10.2014	Документарная, плановая	01.10.14- 03.10.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
31	«Дорожный центр внедрения» ЗАО	603032, г. Нижний Новгород, Московское ш., д. 4а	05.2012- 10.2014	Документарная, плановая	02.10.14- 06.10.14	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
32	«ОГАНЕР-КОМПЛЕКС» ЗАО	663321, Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, 19, каб. 210	07.2012- 10.2014	Документарная, плановая	07.10.14- 09.10.14	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов. На 10.10.2014 задолженность по членским взносам составляла 40 000 рублей.

1	2	3	4	5	6	7
33	«Центр Энергосберегающих технологий» муниципального образования города Братска МБУ	665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Кирова, 10а	11.2012- 10.2014	Документарная, плановая	Октябрь-II 2014	Организация исключена из членов Некоммерческого Партнёрства, протокол заседания Правления №121 от 01.08.2014, в связи с чем проверка не проводилась.
34	НПФ «Теплоэконом» ООО	410047, г. Саратов, пос. Мирный, б/н, ОАО «Бытзаказкомплект», офис 103	11.2012- 10.2014	Документарная, плановая	22.10.2014- 24.10.2014	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
35	ЗАО «ЭСКоТек»	111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17в/6, стр. 3	08.2012- 11.2014	Документарная, плановая	Ноябрь-I 2014	Организация исключена из членов Некоммерческого Партнёрства, протокол заседания Правления №113 от 03.04.2014, в связи с чем проверка не проводилась.
36	ЗАО «ИнТЭСКо»	111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, корп. 1	08.2012- 11.2014	Документарная, плановая	12.11.2014- 14.11.2014	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
37	ООО «Феникс»	678170, Респ. Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 12, корп. 2, офис 80	10.2012- 10.2014	Документарная, плановая	24.11.2014- 26.11.2014	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушен п.2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.

1	2	3	4	5	6	7
38	«Водомер» ООО	107023, г. Москва, Семеновский пер., д. 15, офис 511	04.2012- 12.2014	Документарная, плановая	04.12.2014- 05.12.2014	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
39	«Инженерно- производственный центр «ТЕРМОДИН» ООО	1143400, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское ш., д.1А, помещение 1.3.	06.2012- 12.2014	Документарная, плановая	08.12.2014- 10.12.2014	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушен п.2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.
40	«Термодин» ЗАО	129329, Москва, ул. Кольская, д.7, стр.9, комн.25.	06.2012- 12.2014	Документарная, плановая	09.12.2014- 11.12.2014	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушен п.2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.

Председатель Контрольной комиссии

Заместитель исполнительного директора

Заместитель начальника отдела проверок

М.Н. Бурдуни

В.А. Пожарнов

Л.Н. Луговая

**ИНФОРМАЦИЯ
о проведённых проверках
за 2015 г.**

№ п/п	Наименование организации	Фактический адрес	Про- веряемый период	Вид проверки	Дата проверки	Результат проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	Инженерный центр «Приток-Р» ООО	141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5, офис 5А	02.2013- 02.2015	Документарная, плановая	27.01.15 – 29.01.15	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
2	«ЮТИСервис» ООО	628403, ХМАО - Югра АО, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7, кв. 103	12.2012- 03.2015	Документарная, плановая	09.02.15- 11.02.15	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
3	«Трансэнерком» ЗАО	129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 47	02.2013- 03.2015	Документарная, плановая	11.02.15- 13.02.15	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
4	«Комфорт» ООО	664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 273А	03.2013- 04.2015	Документарная, плановая	17.02.15- 19.02.15	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
5	«ТеплоЭнерго-Учет» ООО	644029, г. Омск, Проспект Мира, д. 33, корп. А, офис 305	03.2013- 04.2015	Документарная, плановая	03.03.15- 05.03.15	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

6	«Тепловодоконтроль» ООО	664007, г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 66, офис 3	03.2013- 04.2015	Документарная, плановая	18.03.15- 20.03.15	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
7	ТЦ «Стройкомфорт» ООО	644122, г. Омск, ул. 2-я Северная, д. 52	05.2013- 04.2015	Документарная, плановая	19.03.15- 20.03.15	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
8	«Теплосервис-21 век» ООО	143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 46, офис 211	03.2013- 05.2015	Документарная, плановая	Апрель - I	Действие Свидетельства о допуске к работам приостановлено, протокол заседания Правления №130 от 16.01.2015 г., в связи с чем проверка не проводилась.
9	«Сибэнерготрейд» ООО	630087, г. Новосибирск, ул. Немировича- Данченко, д. 169	03.2013- 05.2015	Документарная, плановая	23.04.15- 24.04.15	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
10	«ЭНЕРГОМОНТАЖ- АВТОМАТИКА» ООО	630501, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пос. Краснообск, здание селекционного центра СибНИИКормов, комната 242	02.2013- 05.2015	Документарная, плановая	24.04.15- 27.04.15	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушен п.2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.
11	«Энергомонтаж» ООО	141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 8-б	03.2013- 05.2015	Документарная, плановая	20.05.15- 22.05.15	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушен п.2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.

12	«Композит Строй Сервис» ООО	127562, г. Москва, ул. Хачатуряна д.12, корп.1	02.2013- 05.2015	Документарная, плановая	Май - III	Действие Свидетельства о допуске к работам приостановлено, протокол заседания Правления №101 от 17.07.2013 г., в связи с чем проверка не проводилась.
13	«Тепло- электроэнергетическая компания» ООО	664033, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130, офис 242	04.2013- 06.2015	Документарная, плановая	02.06.15- 04.06.15	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
14	«Техподряд» ООО	663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д.53, офис 31	11.2013- 06.2015	Документарная, плановая	24.06.15- 29.06.15	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
15	«ПФ «Полет Новых Технологий» ООО	644023, г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 60, офис 321	02.2013- 06.2015	Документарная, плановая	25.06.15- 29.06.15	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Сведения, представленные Контрольной комиссией в первоначальной справке, были недостаточны. Полные сведения были получены после дополнительных запросов.
16	«ОТЭК-Теплопроект» ООО	109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, помещение 3	03.2013- 09.2015	Выездная, плановая	08.09.2015	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

17	«Тепловизор Пром» ООО	109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А, стр. 9	04.2012- 09.2015	Документарная, плановая	22.09.2015- 24.09.2015	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
18	«ТеплоСтройСервис» ООО	644046, г. Омск, ул. 2-я Линия, д.121	04.2013- 09.2015	Документарная, плановая	25.09.2015- 28.09.2015	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
19	«Тепловодомер-ДВ» ООО	680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ангарская, д.7, офис 30	06.2013- 09.2015	Документарная, плановая	14.10.2015- 15.10.2015	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
20	«Регион Сервис» ООО	644029, г. Омск, Проспект Мира, д. 33 А	06.2013- 09.2015	Документарная, плановая	20.10.2015- 22.10.2015	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
21	«СТП» ООО	644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 149 «Б»	05.2013- 09.2015	Документарная, плановая	27.10.2015- 29.10.2015	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
22	«ТауМос» ООО	127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д.9, корп.4.	11.2013- 10.2015	Документарная, плановая	13.11.2015- 18.11.2015	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

23	«ТБН-Поволжье» ООО	440068, г. Пенза, ул. Терешковой, д. 8В	04.2013- 10.2015	Документарная, плановая	Ноябрь - III	Действие Свидетельства о допуске к работам приостановлено, протокол заседания Правления №140 от 25.09.2015 г., в связи с чем проверка не проводилась.
24	«ТБН ЭНЕРГОТЕХ» ООО	194295, г. Санкт-Петербург, Северный проспект, д. 26, корп.2	12.2012- 10.2015	Документарная, плановая	13.11.2015- 17.11.2015	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
25	«ПРОМТЕХСТРОЙ» ООО	107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6	10.2013- 11.2015	Документарная, плановая	15.12.2015- 17.12.2015	1. Нарушений стандартов НП не выявлено. 2. Выявлены нарушения в части предоставления сведений по работникам, обеспечивающим безопасность выполнения работ в области энергосервиса и энергоэффективности. 3. В срок до 18.01.2016 г. представить в Контрольную комиссию полные сведения по сотрудникам, отвечающим требованиям к выдаче свидетельства, с приложением копий дипломов, выписок из трудовых книжек и свидетельств о повышении квалификации. При невыполнении данного условия Правлению НП рекомендуется рассмотреть вопрос целесообразности пребывания ООО «ПРОМТЕХСТРОЙ» в составе членов Партнёрства. 4. Имеет место нарушение п.2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.

Заместитель исполнительного директора

Начальник отдела проверок



В.А. Пожарнов

Л.Н. Луговая

ИНФОРМАЦИЯ
о проводимых проверках в 2016 г.

№ п/п	Наименование организации	Фактический адрес	Провер- яемый период	Вид проверки	Дата проверки	Результат проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	«ТеплоЭнергоСистемы» ООО	117587, Москва, ул. Кировоградская, д. 5	07.2013- 02.2016	Документарная, плановая	13.01.2016- 15.01.2016	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
2	«Ивановская сервисная служба» ООО	153012, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Сакко, д.41	08.2013- 02.2016	Документарная, плановая	29.01.2016- 02.02.2016	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
3	«Коммунпромкомплект- Сервис» ООО	420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 31 В	04.2013- 02.2016	Документарная, плановая	24.02.2016- 25.02.2016	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов. На 26.02.2016 задолженность по членским взносам составляла 30 000 рублей.
4	«Дельта Т» ООО	105023, г. Москва, ул. Измайловский Вал, д. 30, стр.5	05.2013- 02.2016	Документарная, плановая	25.02.2016- 26.02.2016	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2 Нарушен п.2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.

5	«ТАЛНАХБЫТ» ООО	663333, Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Первопроходцев, д. 16	09.2013- 03.2016	Документарная, плановая	25.02.2016- 01.03.2016	1 Нарушений требований к выдаче свидетельства и правил саморегулирования Партнёрства не выявлено. 2 В связи с тем, что работы в рамках свидетельства не проводились, сделать выводы о соблюдении стандартов НП не представляется возможным.
6	«Научно- производственная фирма «Автоматика» ООО	г. Омск, ул. Учебная, 199 Б	09.2013- 03.2016	Документарная, плановая	25.03.2016- 29.03.2016	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
7	«Синергия плюс» ООО	109145, г. Москва, ул. Пронская, д. 2	10.2013- 03.2016	Документарная, плановая	Март-III	Действие Свидетельства о допуске к работам приостановлено, протокол заседания Правления №148 от 04.02.2016 г., в связи с чем проверка не проводилась.
8	«ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» ЗАО	129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 10, стр. 8.	07.2013- 04.2016	Документарная, плановая	12.04.2016- 14.04.2016	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
9	«Технотон-Гарант» ООО	127238, г. Москва, Дмитровское ш., д.85.	05.2013- 04.2016	Документарная, плановая	19.04.2016- 21.04.2016	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.

10	«АВИАОК Интернейшенел» ООО	347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 74	09.2013- 04.2016	Документарная, плановая	Апрель-III	Организация исключена из членов Некоммерческого Партнёрства, протокол заседания Правления №147 от 12.01.2016, в связи с чем проверка не проводилась.
11	«Теплосервис-МК» ООО	652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, р-н Ольжерасской автобазы, офис 1.	08.2013- 05.2016	Документарная, плановая	26.05.2016- 30.05.2016	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено.
12	«Три-А» ООО	105484, г. Москва, Сиреневый бульвар, 62а.	07.2013- 05.2016	Документарная, плановая	27.05.2016- 31.05.2016	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено
13	«СЭЛПА» ООО	127572, г. Москва, ул. Угличская, д. 12, стр. 1	07.2013- 06.2016	Документарная, плановая	31.05.2016- 02.06.2016	1. Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено 2. Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов. На 03.06.2016 задолженность по членским взносам составляла 60 000 рублей.

14	«СтройТеплоСервис» ООО	109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27, стр. 11.	09.2013- 06.2016	Документарная, плановая	09.06.2016- 10.06.2016	1. Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено 2. Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов. На 13.06.2016 задолженность по членским взносам составляла 60 000 рублей.
15	«Интелситерм» ООО	346410, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, д. 56, оф. 13	09.2013- 06.2016	Документарная, плановая	Июнь - II	По просьбе руководства компании проверка перенесена на октябрь 2016 г.
16	«ТОЭС» ООО	109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27	10.2013- 06.2016	Документарная, плановая	14.07.2016- 15.07.2016	1. Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено 2. Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов. На 13.06.2016 задолженность по членским взносам составляла 60 000 рублей.
17	«ЭНТРОС» ООО	680000, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 221 А, офис 306	08.2013- 08.2016	Документарная, плановая	Сентябрь - I	Организация исключена из членов Некоммерческого Партнёрства, протокол заседания Правления №150 от 10.03.2016, в связи с чем проверка не проводилась.

18	«Энергоучет», ООО	170008, г. Тверь, просп. Победы, д. 35	09.2013- 08.2016	Документарная, плановая	27.09.2016- 29.09.2016	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено
19	Предприятие «РОТЭС», ООО	170026, г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 12	09.2013- 08.2016	Документарная, плановая	27.09.2016- 29.09.2016	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено
20	«ОтчётТеплоСервис» ООО	17997, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, ИДВ РАН, офис 603	11.2013- 09.2016	Документарная, плановая	13.10.2016- 14.10.2016	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено
21	«Энергоресурс» ООО	127572, г. Москва, ул. Угличская, д. 12, стр. 1.	Впервые	Выездная, плановая	08.11.2016	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено

22	«ТБН Технопроект» ООО	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д.10, стр.5.	11.2013- 10.2016	Выездная, плановая	16.11.2016	1. Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено 2. Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов.
23	«Пром Строй Деталь» ООО	115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 12.	10.2013- 10.2016	Документарная, плановая	09.11.2016- 10.11.2016	1. Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено 2. Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов.
24	«Интелситерм» ООО	346410, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, д. 56, офис 13.	09.2013- 10.2016	Документарная, плановая	15.11.2016- 17.11.2016	1. Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено. 2. Нарушен п.2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней.
25	«ТБН энергосервис» ООО	119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 3.	11.2013- 10.2016	Выездная, плановая	25.11.2016	1. Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено 2. Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов.

26	«Сириус» ООО («Ремэнергострой» ООО)	119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, строение 3.	11.2013- 10.2016	Выездная, плановая	30.11.2016	Нарушений требований к выдаче свидетельства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнёрства не выявлено
27	«ТБН-Энергосервис» ООО	115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 12.	Впервые	Выездная, плановая	27.12.2016	1. Нарушений требований к выдаче свидетельства и требований стандартов Партнёрства не выявлено 2. Нарушаются уставные положения и действующие в Партнёрстве правила саморегулирования по своевременной уплате членских взносов.

Начальник отдела проверок



Л.Н. Луговая

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных проверках в 2017 г.

№ п/п	Наименование организации	Фактический адрес	Проверяемый период	Вид проверки	Дата проверки	Результат проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	«Альтернативные Энергетические Технологии» ООО	115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 12	02.2014- 01.2017	Документарная, плановая	27.01.17 – 30.01.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
2	«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» ФБУ	603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1	03.2014- 02.2017	Документарная, плановая	20.02.17- 22.02.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
3	«НТЦ «СтройСвязьКомплект» ООО	105064, г. Москва, ул. Садовая- Черногрязская, д. 13/3, корп.1	03.2014- 03.2017	Документарная, плановая	06.03.17- 09.03.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
4	«Экспертно- аналитический центр энергоэффективности и энергосбережения» ЗАО	115201, г. Москва, Старокаширское ш., д.2, корп.12	04.2014- 03.2017	Документарная, плановая	20.03.17- 22.03.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
5	«ТЭВИС» ООО	127106, г. Москва, Гостиничный пр., д. 4Б, офис 410	03.2014- 03.2017	Документарная, плановая	27.03.17- 29.03.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
6	«Центр «Игартермомакс» ООО	129329, г. Москва, Игарский пр., д.2, стр.1, офис 62	04.2014- 04.2017	Документарная, плановая	06.04.17- 07.04.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

1	2	3	4	5	6	7
7	«Энергосберегающая компания «ТЭМ» ООО	111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр. 3	04.2014-04.2017	Документарная, плановая	14.04.17-17.04.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
8	«Монитор-Энергосервис» ООО	394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 6	04.2014-04.2017	Документарная, плановая	18.04.17-20.04.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
9	«Дальневосточная энергосервисная компания» ООО	680023, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 193, пом. 11(9)	05.2014-05.2017	Документарная, плановая	12.05.17-15.05.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
10	«Теплосервис-21 век» ООО	143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 46, офис 211	02.2013-05.2017	Документарная, плановая	18.05.17-19.05.17 По просьбе руководства перенесена со II декады февраля	Нарушений требований правил саморегулируемой организации не выявлено. Сделать выводы о соблюдении требований стандартов Некоммерческого партнёрства «ЭСМО» не представляется возможным из-за отсутствия проводимых работ в проверяемый период. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
11	«ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ» ООО	664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.78, офис 319	05.2014-05.2017	Документарная, плановая	29.05.17-30.05.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
12	«КОНТУР-СЕРВИС» ООО	109428, г. Москва, Рязанский просп., д. №8а, стр.22А	05.2014-06.2017	Документарная, плановая	01.06.17-02.06.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

1	2	3	4	5	6	7
13	«ТЕПЛОСТРОЙ» ООО	107031, г. Москва, Столешников пер., д. 11	02.2014- 06.2017	Документарная, плановая	02.06.17- 05.06.17	Нарушений требований стандартов саморегулируемой организации не выявлено. Организация не в полной мере соблюдает правила и условия членства в саморегулируемой организации из-за наличия задолженности по членским взносам.
14	«Защита-Сервис» ООО	187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 44-а	07.2014- 06.2017	Документарная, плановая	13.06.17- 14.06.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
15	«ТСТ-Сервис» ООО	603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д. 9	08.2014- 06.2017	Документарная, плановая	03.07.17- 05.07.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация не в полной мере соблюдает условия членства в саморегулируемой организации из-за наличия задолженности по членским взносам.
16	«Хабаровский энерго- сервис» ООО	680006, г. Хабаровск, ул. Ангарская, д. 7, офис 25	08.2014- 06.2017	Документарная, плановая	10.07.17- 11.07.17	Нарушений требований стандартов саморегулируемой организации не выявлено. Организация, в целом, соблюдает правила и условия членства в саморегулируемой организации, однако имеет задолженность по уплате членских взносов.
17	«ТЭСКО» ООО	127282, г. Москва, Студеный проезд, д. 4, корп. 1.	09.2014- 09.2017	Документарная, плановая	15.09.17- 18.09.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
18	НПФ «Теплоэконом» ООО	410047, г. Саратов, пос. Мирный, б/н, ОАО «Бытзаказкомплект», офис 103	11.2014- 09.2017	Документарная, плановая	28.09.17- 30.09.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

1	2	3	4	5	6	7
19	«Дорожный центр внедрения Горьковской железной дороги» АО	603032, г. Нижний Новгород, Московское ш., д. 4а	10.2014- 09.2017	Документарная, плановая	16.10.17- 17.10.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
20	«УралСервисСтрой» ООО	426077, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. имени 40-летия ВЛКСМ, д. 31, пом. 11	10.2014- 09.2017	Документарная, плановая	23.10.17- 24.10.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
21	«Эверест» ООО	632868, Новосибирская обл., г. Карасук, ул. Октябрьская, д. 37	09.2014- 10.2017	Документарная, плановая	30.10.17- 31.10.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
22	ИП Киле	682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на- Амуре, ул. Луначарского, д. 128, кв. 11	Впервые	Документарная, плановая	29.11.17- 30.11.17	Нарушений требований правил саморегулируемой организации не выявлено. Сделать выводы о соблюдении требований стандартов Некоммерческого партнёрства «ЭСМО» не представляется возможным из-за отсутствия проводимых работ в проверяемый период. Организация не в полной мере соблюдает правила и условия членства в саморегулируемой организации из-за наличия задолженности по членским взносам.

1	2	3	4	5	6	7
23	«Термодин» ООО	12932, г. Москва, ул. Кольская, д. 7, стр. 9, ком. 25	01.2015-11.2017	Документарная, плановая	07.12.17-08.12.17	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

Заместитель исполнительного директора




В.А. Пожарнов

Начальник отдела проверок

Л.Н. Луговая

ИНФОРМАЦИЯ
о проверках членов НП «ЭСМО» в 2018 г.

№ п/п	Наименование организации	Фактический адрес	Про- веряемый период	Вид проверки	Дата проверки	Результат проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	«Сигма» АО	123060, г. Москва, ул. Берзарина, д.36, стр.1, офис 201	05.2014- 01.2018	Документарная, плановая	29.01.18 – 30.01.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
2	«Трансэнерком» АО	129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 16, стр. 47	02.2015- 01.2018	Документарная, плановая	Февраль- I декада	Проверка не проводилась в связи с выходом организации из членов НП «ЭСМО»-протокол №176 от 24.01.2018. Замена из резерва плана проверок на «Ремэнергострой».
3	«Ремэнергострой» ООО	123436, г. Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10, стр. 5	11.2016- 01.2018	Выездная, плановая	01.02.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
4	«Комфорт» ООО	664013, Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Восточный, д. 1А	02.2015- 02.2018	Документарная, плановая	12.02.18- 13.02.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
5	«ТеплоЭнерго-Учёт» ООО	644029, г. Омск, просп. Мира, д. 33, корп. А, офис 305	03.2015- 02.2018	Документарная, плановая	22.02.18- 26.02.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
6	ТЦ «Стройкомфорт» ООО	644122, г. Омск, ул. 2-я Северная, д. 52	03.2015- 03.2018	Документарная, плановая	01.03.18- 02.03.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
7	«Тепло- электроэнергетическая компания» ООО	664033, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130, офис 242	03.2015- 03.2018	Документарная, плановая	12.03.18- 14.03.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

8	«Тепловодоконтроль» ООО	664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 66, офис 3	03.2015- 03.2018	Документарная, плановая	14.03.18- 16.03.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
9	«Техподряд» ООО	663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д.53, офис 31	06.2015- 04.2018	Документарная, плановая	04.04.18- 06.04.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
10	«ПФ «Полет Новых Технологий» ООО	644023, г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 60, офис 321	06.2015- 04.2018	Документарная, плановая	11.04.18- 13.04.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация нарушает условия членства в саморегулируемой организации из-за наличия задолженности по членским взносам. Рабочая группа рекомендует Контрольной комиссии и Правлению СРО НП «ЭСМО» рассмотреть вопрос применения к ООО «ПФ «Полёт НТ» мер дисциплинарной ответственности, включая приостановление членства в Партнёрстве, вплоть до погашения образовавшейся задолженности по членским взносам.
11	«Тепловизор Пром» ООО	109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 8 А, корп. 1, стр. 9	09.2015- 04.2018	Документарная, плановая	Апрель- III декада	Проверка не проводилась в связи с выходом организации из членов НП «ЭСМО». Замена из резерва плана проверок на ООО «ТеплоЭнергоСистемы».
12	«ТеплоЭнергоСистемы» ООО	117587, Москва, ул. Кировоградская, д. 5.	01.2016- 04.2018	Документарная, плановая	26.04.18- 27.04.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация не в полной мере соблюдает условия членства в саморегулируемой организации из-за наличия задолженности по членским взносам.

13	«ТеплоСтройСервис» ООО	644043, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 4, офис 317	09.2015- 05.2018	Документарная, плановая	14.05.18- 16.05.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
14	«Тепловодомер-ДВ» ООО	680006, г. Хабаровск, ул. Ангарская, д. 7, офис 30	10.2015- 05.2018	Документарная, плановая	25.05.18- 28.05.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
15	«Регион Сервис» ООО	644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 46 Б	11.2015- 06.2018	Документарная, плановая	04.06.18- 06.06.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация нарушает одно из основных уставных требований Партнёрства по своевременной уплате членских взносов. Рабочая группа предлагает руководству ООО «Регион Сервис» обратиться к Президенту НП «ЭСМО» с конкретными предложениями по ликвидации образовавшейся задолженности в ближайшее время. В случае отсутствия положительных результатов по вопросу компенсации образовавшейся задолженности по членским взносам, рабочая группа предлагает Правлению НП «ЭСМО» рассмотреть вопрос об исключении ООО «Регион Сервис» из членов Партнёрства.
16	«СТП» ООО	644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 149, корп. Б	11.2015- 06.2018	Документарная, плановая	07.06.18- 09.06.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

17	«ТБН ЭНЕРГОТЕХ» ООО	194295, г. Санкт-Петербург, Северный просп., д. 26, корп.2	11.2015-06.2018	Документарная, плановая	20.06.18-22.06.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Обратить внимание руководства ООО «ТБН Энерготех» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
18	«ТауМос» ООО	127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 9, корп.4	11.2015-09.2018	Документарная, плановая	05.09.18-06.09.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
19	«ТЕРМО-Д» ООО	170028, г. Тверь, проспект Победы, д. 73А, офис 20	02.2015-09.2018	Документарная, плановая	24.09.18-26.09.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
20	«МФК Строймонтаж» ООО	107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, пом. XXII	01.2015-09.2018	Документарная, плановая	26.09.18-27.09.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация нарушает условия членства в саморегулируемой организации из-за наличия задолженности по членским взносам.

21	«РегионМонтаж» ООО	630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 3/1	04.2015- 10.2018	Документарная, плановая	16.10.18- 17.10.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
22	«ТехКом» ООО	191114, г. Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 6, пом. 2Н	05.2015- 10.2018	Документарная, плановая	<u>Октябрь-III</u> Д	Проверка не проводилась в связи с выходом организации из членов НП «ЭСМО». Замена из резерва плана проверок на ООО «Три-А».
23	«Три-А» ООО	105484, г. Москва, Сиреневый бул., д.62А, стр.6.	06.2016- 10.2018	Документарная, плановая	29.10.18- 30.10.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
24	«О2-Энерго» ООО	127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.4-58	09.2015- 11.2018	Документарная, выездная	<u>Ноябрь-I</u> В	Проверка не проводилась в связи с выходом организации из членов НП «ЭСМО».

25	«Ренал» ООО	117487, г. Москва, Черноморский бул., д. 10, корп. 2, офис 136	04.2015- 10.2018	Выездная, плановая	31.10.18	Ввиду отсутствия работ по свидетельству Партнёрства сделать вывод о соблюдении требований стандартов Некоммерческого партнёрства «ЭСМО» не представляется возможным. Нарушений правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
26	«ТЕПЛОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ» ООО	115404, Москва, ул. Липецкая, д. 6, корп. 2, кв. 170	11.2015- 11.2018	Выездная, плановая	19.11.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
27	«КроносСтрой» ООО	115201, г. Москва, Старокаширское ш., д.2, корп. 12	12.2015- 11.2018	Выездная, плановая	30.11.18	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

Заместитель исполнительного директора

Начальник отдела проверок



В.А. Пожарнов

Л.В. Арифудина

ИНФОРМАЦИЯ
о проверках членов НП «ЭСМО» в 2019 г.

№ п/п	Наименование организации	Юридический адрес	Проверяемый период	Вид проверки	Дата проверки	Результат проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	«Ивановская сервисная служба» ООО	153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Московская, д. 3А	02.2016- 01.2019	Документарная, плановая	16.01.19 – 17.01.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
2	«Коммунпромкомплект-Сервис» ООО	420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Тихорецкая, д. 2А	02.2016- 01.2019	Документарная, плановая	16.01.19 – 18.01.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Обратить внимание руководства ООО «Коммунпромкомплект-Сервис» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
3	«ТАЛНАХБЫТ» ООО	663333, Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Первопроходцев, д. 16.	03.2016- 02.2019	Документарная, плановая	05.02.19- 06.02.19	В связи с тем, что работы в рамках свидетельства НП «ЭСМО» не проводились, сделать выводы о соблюдении стандартов НП не представляется возможным. ООО «ТАЛНАХБЫТ» соблюдает правила саморегулируемой организации, действующие в НП «ЭСМО». ООО «ТАЛНАХБЫТ» отвечает условиям членства в саморегулируемой организации.
4	«Научно-производственная фирма «Автоматика» ООО	646250, Омская обл., Черлакский р-н, р. п. Черлак, ул. Мельникова, д. 1Г	04.2016- 02.2019	Документарная, плановая	14.02.19- 15.02.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

5	«Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий» ЗАО	129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 10, стр. 8	04.2016-02.2019	Документарная, плановая	21.02.19-22.02.19	Сделать выводы о соблюдении ЗАО «ОЦВ» требований стандартов Некоммерческого партнёрства «ЭСМО» не представляется возможным из-за отсутствия проводимых работ по свидетельству «ЭСМО» в проверяемый период. ЗАО «ОЦВ» соблюдает правила саморегулируемой организации, действующие в НП «ЭСМО». ЗАО «ОЦВ» отвечает условиям членства в саморегулируемой организации.
6	«Технотон-Гарант» ООО	125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 4, ком. 1	04.2016-03.2019	Документарная, плановая	05.03.19-06.03.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
7	«Группа компаний ЖКХ Ресурс» ООО	115191, г. Москва, Духовской пер., д. 17, стр. 15, офис 12	06.2016-03.2019	Выездная, плановая	18.03.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
8	«ТОЭС» ООО	614052, г. Пермь, ул. Хлебозаводская, д. 22 Д	07.2016-03.2019	Документарная, плановая	22.03.19-25.03.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация нарушает условия членства в саморегулируемой организации из-за наличия задолженности по членским взносам. Рабочая группа рекомендует Контрольной комиссии и Правлению СРО НП «ЭСМО» рассмотреть вопрос о применении к ООО «ТОЭС» мер дисциплинарной ответственности, включая приостановление членства в Партнёрстве, вплоть до погашения образовавшейся задолженности по членским взносам.
9	«НСМ» ООО	644022, г. Омск, ул. Волгоградская, д. 2, кв. 33	08.2016-04.2019	Документарная, плановая	03.04.19-04.04.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

10	«ЭконРесурс» ООО	302016, г. Орёл, ул. Весёлая, д. 2, пом. 1	09.2016- 04.2019	Документарная, плановая	12.04.19- 15.04.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Обратить внимание руководства ООО «ЭконРесурс» на необходимость корректного предоставления информации о перечне работ, реализованных организацией в рамках свидетельства НП «ЭСМО». Обратить внимание руководства ООО «ЭконРесурс» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
11	Предприятие «РОТЭС» ООО	170026, г. Тверь, Комсомольский просп., д. 12.	11.2016- 05.2019	Документарная, плановая	13.05.19- 14.05.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
12	«АрТика» ООО	644007, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 153, офис 6	09.2016- 05.2019	Документарная, плановая	15.05.19- 16.05.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
13	«Пром Строй Деталь» ООО	115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 12	11.2016- 05.2019	Выездная, плановая	29.05.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
14	«ТБН Технопроект» ООО	141021, Московская обл., г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 28, пом/оф IX/4	11.2016- 06.2019	Выездная, плановая	05.06.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Обратить внимание руководства ООО «ТБН Технопроект» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.

15	«ТБН энергосервис» ООО	119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 3	11.2016- 06.2019	Выездная, плановая	19.06.19	В связи с тем, что работы в рамках свидетельства НП «ЭСМО» не проводились, сделать выводы о соблюдении стандартов НП не представляется возможным. Обратить внимание руководства ООО «ТБН энергосервис» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
16	«ТБН-Энергосервис» ООО	115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 12	01.2017- 06.2019	Выездная, плановая	24.06.19	В связи с тем, что работы в рамках свидетельства НП «ЭСМО» не проводились, сделать выводы о соблюдении стандартов НП не представляется возможным. ООО «ТБН-Энергосервис» соблюдает правила саморегулируемой организации, действующие в НП «ЭСМО». ООО «ТБН-Энергосервис» отвечает условиям членства в саморегулируемой организации.
17	«Энергоучет» ООО	170008, г. Тверь, просп. Победы, д. 35	09.2016- 06.2019	Документарная, плановая	05.07.19- 08.07.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Обратить внимание руководства ООО «Энергоучет» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
18	«Компания «ИИТ» ЗАО	107150, г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 21/21, кв. 43	—	Внеплановая	29.07.19- 16.08.19	Внеплановая проверка проводилась на основании поступившей жалобы (вх. №24 от 22.07.19 г.) По существу жалобы дан ответ заявителю (исх. №31-08/НП-п от 16.08.19 г.).

19	«ОтчетТеплоСервис» ООО	127644, г. Москва, ул. Лобненская, д. 21, эт. 4, пом. I, ком. 1В	10.2016- 09.2019	Документарная, плановая	05.09.19- 06.09.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
20	«Энергоресурс» ООО	129336, г. Москва, ул. Стартовая, д. 21, кв. 90	11.2016- 09.2019	Документарная, плановая	17.09.19- 18.09.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
21	«Энергоконтур» ООО	111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 50А, ком. 305	12.2016- 09.2019	Документарная, плановая	25.09.19- 26.09.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
22	«Теплоуправление» ООО	107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2А, стр. 1, офис 61	12.2016- 10.2019	Выездная, плановая	09.10.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
23	«ССК» ООО	107497, г. Москва, ул. Монтажная, д.2А, стр. 1, эт. 3, комн. 39	10.2017- 10.2019	Выездная, плановая	16.10.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
24	«КУТЕРМ» ООО	107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6, стр. 9, эт. 1, каб. 32	03.2017- 10.2019	Выездная, плановая	22.10.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
25	«Альтернативные энергетические технологии» ООО	1115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2. корп. 12, чердак каб. 301, 302	02.2017- 10.2019	Выездная, плановая	08.11.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

26	«ТЭВИС» ООО	127106, г. Москва, Гостиничный пр., д. 4Б, эт. 4, пом.1, ком. 7	04.2017- 11.2019	Документарная, плановая	11.11.19- 12.11.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
27	«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» ФБУ	603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1	03.2017- 11.2019	Документарная, плановая	25.11.19- 26.11.19	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

Начальник отдела проверок



Л.В. Арифудина

ИНФОРМАЦИЯ
о проверках членов НП «ЭСМО» в 2020 г.

№ п/п	Наименование организации	Юридический адрес	Про- веряемый период	Вид проверки	Дата проверки	Результат проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	«Центр «Игартермомакс» ООО	129281, г. Москва, Староватутинский пр., д. 15, кв. 181	04.2017- 01.2020	Документарная, плановая	27.01.20 – 28.01.20	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
2	«Энергосберегающая компания «ТЭМ» ООО	127474, г. Москва, Бескудниковский бул., д. 29, корп. 1	04.2017- 01.2020	Документарная, плановая	03.02.20- 04.02.20	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
3	«Монитор- Энергосервис» ООО	394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 6	04.2017- 02.2020	Документарная, плановая	25.02.20- 26.02.20	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
4	«Дальневосточная энергосервисная компания» ООО	680023, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 193, пом. 11(9)	05.2017- 03.2020	Документарная, плановая	16.03.20- 17.03.20	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
5	«КОНТУР-СЕРВИС» ООО	109428, г. Москва, Рязанский просп., д.8 А, стр. 23, каб. 39	06.2017- 03.2020	Документарная, плановая	23.03.20- 24.03.20	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
6	«Защита-Сервис» ООО	187782, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 2Б, кв. 17	06.2017- 03.2020	Документарная, плановая	08.04.20- 09.04.20	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

1	2	3	4	5	6	7
7	«ТСТ-Сервис» ООО	603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д. 9, офис 35	07.2017- 04.2020	Документарная, плановая	19.05.20- 20.05.20	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
8	«Элситерм Сервис» ООО	117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 75	07.2017- 04.2020	Выездная, плановая	28.05.20	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
9	«Хабаровский энерго-сервис» ООО	680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 65, офис 310	07.2017- 05.2020	Документарная, плановая	11.06.20- 12.06. 20	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация нарушает условия членства в саморегулируемой организации из-за наличия задолженности по членским взносам. Рабочая группа рекомендует Контрольной комиссии и Правлению СРО НП «ЭСМО» рассмотреть вопрос о применении к ООО «Хабаровский энерго-сервис» мер дисциплинарной ответственности, включая приостановление членства в Партнёрстве, вплоть до погашения образовавшейся задолженности по членским взносам.
10	«ТЭСКО» ООО	29344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2, эт. 0, пом. 2, комната 4 (РМ4)	09.2017- 06.2020	Документарная, плановая	10.07.20- 13.07.20	ООО «ТЭСКО» соблюдает требования стандартов Некоммерческого партнёрства «ЭСМО». ООО «ТЭСКО» нарушен п. 2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней. Обратит внимание руководства ООО «ТЭСКО» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.

1	2	3	4	5	6	7
11	НПФ «Теплоэконом» ООО	410047, г. Саратов, ул. Природная, д. 7	10.2017- 09.2020	Документарная, плановая	11.09.20- 14.09.20	ООО НПФ «Теплоэконом» соблюдает требования стандартов Некоммерческого партнёрства «ЭСМО». Обратить внимание руководства ООО НПФ «Теплоэконом» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
12	«Компания «Инженерные Инновационные Технологии» ООО	107150, г. Москва, бул. Маршала Рокоссовского, д. 21/21, кв. 43	10.2017- 09.2020	Выездная, плановая	28.09.20	ООО «Компания «Инженерные Инновационные Технологии» соблюдает требования стандартов Некоммерческого партнёрства «ЭСМО». Обратить внимание руководства ООО «Компания «Инженерные Инновационные Технологии» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
13	«Эверест» ООО	632865, Новосибирская обл., р-н Карасукский, г. Карасук, ул. Ленина, д. 147, кв. 17	11.2017- 09.2020	Документарная, плановая	12.10.20- 13.10.20	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
14	«МАНИС» ООО	117246, г. Москва, пр. Научный, д. 8, стр. 1, эт. 4, пом. XVII, ком. 60, офис 435	11.2017- 10.2020	Документарная, плановая	03.11.20- 05.11.20	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
15	Киле Владимир Александрович ИП	682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на- Амуре, ул. Гоголя, д.118	12.2017- 11.2020	Документарная, плановая	Ноябрь III	Проверка не проводилась в связи с непредоставлением руководством требуемой информации. Были направлены устные и письменные запросы на разъяснение причины срыва проверки.
16	«ТЕРМОДИН» ООО	129323, г. Москва, проезд Русанова, д. 2, стр. 1, этаж 2, помещ. 1, комн. 1-5	12.2017- 12.2020	Выездная, плановая	17.12.20	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

Начальник отдела проверок

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Л.В. Ариф', is positioned between the title and the name.

Л.В. Арифалина

ИНФОРМАЦИЯ
о проверках членов НП «ЭСМО» в 2021 г.

№ п/п	Наименование организации	Юридический адрес	Прове- ряемый период	Вид проверки	Дата проверки	Результат проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	«Экспертно-аналитический центр энергоэффективности и энергосбережения» ООО	115201, Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 12, эт. 1, комн. 103-104	04.2017-01.2021	Выездная, плановая	27.01.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено.
2	«ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ» ООО	664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, 1, офис 118	06.2017-01.2021	Документарная, плановая	05.02.21-08.02.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация нарушает условия членства в саморегулируемой организации из-за наличия задолженности по членским взносам. Рабочая группа рекомендует Контрольной комиссии и Правлению СРО НП «ЭСМО» рассмотреть вопрос о применении к ООО «ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ» мер дисциплинарной ответственности, включая приостановление членства в Партнёрстве, вплоть до погашения образовавшейся задолженности по членским взносам.
3	«УралСервисСтрой» ООО	426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 109А, эт. 2, помещ. 2-9	11.2017-02.2021	Документарная, плановая	18.02.21-19.02.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
4	«Комфорт» ООО	664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 273 А	02.2018-02.2021	Документарная, плановая	19.02.21-20.02.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

5	«ТеплоЭнерго-Учет» ООО	644085, г. Омск, просп. Мира, д. 165, корп. 1, кв. 34	03.2018- 03.2021	Документарная, плановая	12.03.21- 15.03.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
6	ТЦ «Стройкомфорт» ООО	644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 139, кв. 12	03.2018- 03.2021	Документарная, плановая	22.03.21- 23.03.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
7	«Тепловодоконтроль» ООО	664007, г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 66, офис 3	03.2018- 03.2021	Документарная, плановая	05.04.21- 06.04.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
8	«Тепло- электроэнергетическая компания» ООО	664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130, офис 242	03.2018- 04.2021	Документарная, плановая	14.04.21- 15.04.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
9	«Восточная энергосервисная компания» ООО	680038, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, офис 823	03.2018- 04.2021	Документарная, плановая	27.04.21- 28.04.21	ООО «Восточная энергосервисная компания» соблюдает требования стандартов и правил саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ЭСМО». Обратить внимание руководства ООО «Восточная энергосервисная компания» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
10	«Техподряд» ООО	663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 53, офис 31	04.2018- 05.2021	Документарная, плановая	14.05.21- 17.05.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

11	Аксенова Антонина Ивановна ИП	107370, г. Москва, ул. 4-я Гражданская, д. 34, корп. 2, кв. 49	04.2018- 05.2021	Документарная, плановая	24.05.21- 25.05.21	ИП Аксенова А.И. соблюдает требования стандартов и правил саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ЭСМО». Обратить внимание ИП Аксеновой А.И. на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
12	«ЭнергоПромКапитал» ООО	125412, г. Москва, ул. Клязьминская, д. 6, корп. 1, кв. 29	05.2018- 05.2021	Документарная, плановая	08.06.21- 09.06.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
13	«ТеплоСтройСервис» ООО	644043, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 4, офис 317	05.2018- 06.2021	Документарная, плановая	18.06.21- 21.06.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
14	«ТехСтройСервис» ООО	141090, Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 25	05.2018- 09.2021	Выездная, плановая	15.09.2021	ООО «ТехСтройСервис» соблюдает требования стандартов и правил саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ЭСМО». Обратить внимание руководства ООО «ТехСтройСервис» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
15	«Теплоэнергоконтроль» ООО	101000, г. Москва, Уланский пер., д. 14, корп. А, пом. 1, комн. 10	11.2018- 09.2021	Документарная, плановая	04.10.21- 05.10.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
16	«ТБН Энерготех» ООО	194295, г. Санкт-Петербург, Северный просп., д. 26, корп. 2, Лит. А, кв. 211	06.2018- 10.2021	Документарная, плановая	06.10.21- 07.10.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

17	«СТП» ООО	644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 149, корп. Б	06.2018- 10.2021	Документарная, плановая	20.10.21- 21.10.21	ООО «СТП» соблюдает требования стандартов и правил саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ЭСМО». Обратить внимание руководства ООО «СТП» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
18	«Теплосервис» ООО	117463, г. Москва, Новоясеневский просп., д. 32, к. 1, этаж 1, пом. VI, ком. 2, офис 37	08.2018- 10.2021	Документарная, плановая	17.11.21- 19.11.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
19	«ТЕРМО-Д» ООО	170042, г. Тверь, ул. Чехова, д. 17, ком. 23	10.2018- 11.2021	Документарная, плановая	22.11.21- 23.11.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
20	«РегионМонтаж» ООО	30055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 3/1	10.2018- 11.2021	Документарная, плановая	06.12.21- 07.12.21	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

Начальник отдела проверок

Л.В. Арифупина

ИНФОРМАЦИЯ
о проверках членов НП «ЭСМО» в 2022 г.

№ п/п	Наименование организации	Юридический адрес	Провер- яемый период	Вид проверки	Дата проверки	Результат проверки
1	2	3	4	5	6	7
1	ИП Киле Владимир Александрович	682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на- Амуре, ул. Гоголя, д.118	12.2017- 01.2022	Документарная, плановая	20.01.22- 21.01.22	В связи с тем, что работы в рамках свидетельства НП «ЭСМО» не проводились, сделать выводы о соблюдении стандартов НП не представляется возможным. ИП Киле В.А. соблюдает правила саморегулируемой организации, действующие в НП «ЭСМО». ИП Киле В.А. отвечает условиям членства в саморегулируемой организации.
2	«Ремэнергострой» ООО	119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 3	02.2018- 01.2022	Выездная, плановая	26.01.22	В связи с тем, что работы в рамках свидетельства НП «ЭСМО» не проводились, сделать выводы о соблюдении стандартов НП не представляется возможным. Обратить внимание руководства ООО «Ремэнергострой» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
3	«ТеплоЭнергоСистемы» ООО	115598, г. Москва, ул. Липецкая, д. 7, корп. 1	05.2018- 02.2022	Документарная, плановая	10.02.22- 11.02.22	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
4	«Специализированная Сервисная Компания» ООО	107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2А, стр. 1, эт. 3, каб. 39	10.2019- 02.2022	Документарная, плановая	25.02.22- 28.02.22	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

5	«АльфаПром Инжиниринг» ООО	107143, г. Москва, 1-й Иртышский пр-д, д. 6, стр. 2, ком. 8	10.2019- 02.2022	Выездная, плановая	02.03.22	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
6	«КроносСтрой» ООО	41426, Московская обл., г. Химки, пр-д Северный, стр. 7, офис 2	12.2018- 03.2022	Выездная, плановая	17.03.22	В период проведения работ с декабря 2018 г. по декабрь 2020 г. ООО «КроносСтрой» соблюдало требования стандартов Некоммерческого партнёрства «ЭСМО». С января 2021 г. и по настоящее время сделать выводы о соблюдении ООО «КроносСтрой» требований стандартов Некоммерческого партнёрства «ЭСМО» не представляется возможным из-за отсутствия работ, проводимых в рамках свидетельства СД №188-182/2015. Рабочая группа рекомендует Контрольной комиссии и Правлению СРО НП «ЭСМО» рассмотреть вопрос о применении к ООО «КроносСтрой» мер дисциплинарной ответственности, включая приостановление членства в Партнёрстве, вплоть до погашения образовавшейся задолженности по членским взносам.
7	«Научно- производственная фирма «Автоматика» ООО	644046, Омская обл., г. Омск, ул. Учебная, д. 199 Б, офис 1	02.2019- 03.2022	Документарная, плановая	21.03.22- 22.03.22	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
8	«ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» АО (АО «ОЦВ»)	129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 10, стр. 8	03.2019- 03.2022	Документарная, плановая	06.04.22- 07.04.22	В связи с тем, что работы в рамках свидетельства НП «ЭСМО» не проводились, сделать выводы о соблюдении стандартов НП не представляется возможным. АО «ОЦВ» соблюдает правила саморегулируемой организации, действующие в НП «ЭСМО». АО «ОЦВ» отвечает условиям членства в саморегулируемой организации.

9	«Технотон-Гарант» ООО	127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 20, эт. 6, ком. 630	03.2019- 04.2022	Документарная, плановая	15.04.22- 18.04.22	ООО «Технотон-Гарант» соблюдает требования стандартов и правил саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ЭСМО». Обратить внимание ООО «Технотон-Гарант» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
10	«Группа компаний ЖКХ Ресурс» ООО	117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 44, стр. 3, помещ. 2	04.2019- 04.2022	Документарная, плановая	21.04.22- 22.04.22	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
11	«ТОЭС» ООО	614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Хлебозаводская, д. 22Д	04.2019- 05.2022	Документарная, плановая	17.05.22- 18.05.22	ООО «ТОЭС» соблюдает требования стандартов и правил саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ЭСМО». Обратить внимание ООО «ТОЭС» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
12	«НСМ» ООО	644022, г. Омск, ул. Волгоградская, д. 2, кв. 33.	04.2019- 05.2022	Документарная, плановая	26.05.22- 27.05.22	ООО «НСМ» соблюдает требования стандартов и правил саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ЭСМО». Обратить внимание ООО «НСМ» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
13	Предприятие «РОТЭС» ООО	170026, г. Тверь, Комсомольский просп., д. 12	06.2019- 05.2022	Документарная, плановая	14.06.22- 15.06.22	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

14	«ЭконРесурс» ООО	302016, г. Орёл, ул. Весёлая, д. 2, помещ. 1.	04.2019- 06.2022	Документарная, плановая	04.07.22- 05.07.22	Сделать выводы о соблюдении ООО «ЭконРесурс» требований стандартов Некоммерческого партнёрства «ЭСМО» в период с апреля 2019 г. по май 2022 г. не представляется возможным из-за отсутствия проводимых работ в рамках свидетельства НП «ЭСМО» СД№195-189/2016. В период с июня 2022 г. и по настоящее время ООО «ЭконРесурс» соблюдает требования стандартов Некоммерческого партнёрства «ЭСМО». ООО «ЭконРесурс» нарушен п. 2.6 «Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭСМО» об обязанности членов Партнёрства предоставления запрашиваемых сведений в течение 10 календарных дней. Рабочая группа рекомендует Контрольной комиссии и Правлению СРО НП «ЭСМО» рассмотреть вопрос о применении к ООО «ЭконРесурс» мер дисциплинарной ответственности, включая приостановление членства в Партнёрстве, вплоть до погашения образовавшейся задолженности по членским взносам.
15	«АрТика» ООО	644007, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 153, офис 6	05.2019- 09.2022	Документарная, плановая	14.09.22- 15.09.22	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация нарушает условия членства в саморегулируемой организации из-за наличия задолженности по членским взносам.
16	«Пром Строй Деталь» ООО	115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 12	05.2019- 09.2022	Выездная, плановая	29.09.22	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация нарушает условия членства в саморегулируемой организации из-за наличия задолженности по членским взносам.
17	«АЭТ» ООО	115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2. корп. 12, чердак каб. 301, 302	11.2019- 10.2022	Выездная, плановая	06.10.22	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация нарушает условия членства в саморегулируемой организации из-за наличия задолженности по членским взносам.

18	«ТБН энергосервис» ООО	119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 3	06.2019- 10.2022	Выездная, плановая	18.10.22	В связи с тем, что работы в рамках свидетельства НП «ЭСМО» не проводились, сделать выводы о соблюдении стандартов НП не представляется возможным. Обратить внимание ООО «ТБН энергосервис» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
19	«ТБН-Энергосервис» ООО	143904, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, просп. Ленина, д. 3, помещ. 1, офис 5.	06.2019- 10.2022	Выездная, плановая	21.10.22	В связи с тем, что работы в рамках свидетельства НП «ЭСМО» не проводились, сделать выводы о соблюдении стандартов НП не представляется возможным. Организация нарушает условия членства в саморегулируемой организации из-за наличия задолженности по членским взносам.
20	«Энергоучет» ООО	170008, г. Тверь, просп. Победы, д. 35, офис 68	07.2019- 10.2022	Документарная, плановая	08.11.22- 09.11.22	Организация соблюдает требования стандартов и правил саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ЭСМО». Обратить внимание ООО «Энергоучет» на необходимость своевременного выполнения обязательств, указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в Некоммерческом Партнёрстве...» по уплате членских взносов.
21	«ОтчетТеплоСервис» ООО	127644, г. Москва, ул. Лобненская, д. 21, этаж 4, помещ. I, ком. 1В	09.2019- 11.2022	Документарная, плановая	14.11.22- 16.11.22	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.

22	«Теплоуправление» ООО	107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2А, стр. 1, этаж 1, офис 61	10.2019- 11.2022	Документарная, плановая	21.11.22- 22.11.22	Нарушений требований стандартов и правил саморегулируемой организации не выявлено. Организация отвечает условиям членства в Партнёрстве.
----	-----------------------	--	---------------------	----------------------------	-----------------------	--

Начальник отдела проверок



Л.В. Ариффулина